





CATALOGUS



NL_22.02

GSB bv
Meertselstraat 78
B-3200 Aarschot
Tel.: +32 (0)16 35 25 04
Fax: +32 (0)16 70 04 95
E-mail: aankoop@gsb.eu
url: <http://www.gsb.eu>



INHOUD

INHOUD	1+2
BIJKOMENDE INFORMATIE	2
WEERSTANDSSYMBOLLEN	2
<u>1.GIETIJZEREN DEKSELS</u>	
gietijzeren dubbeltanddeksel en dubbeltandrooster voor PVC-inspectieputten	3
gietijzeren vierkant rooster	4
gietijzeren kloksterfput	4
gietijzeren halve maan open en gesloten	5
gietijzeren onderstukken	6
<u>2.NODULAIRE DEKSELS</u>	
hydraulisch deksel in nodulair gietijzer klasse B125, C250	7
hydraulisch deksel in nodulair gietijzer klasse D400 + toebehoren	8
dubbeltanddeksel met dichting klasse C250	9
<u>3.THERMISCH VERZINKTE DEKSELS</u>	
tegeldeksel hoogte 80 mm	10
klinkerdeksel hoogte 80 mm & 110 mm	10
traanplaatdeksel	11
<u>4.ALUMINIUM DEKSELS</u>	
gegoten aluminium enkel bodem deksel en dubbel bodem deksel	12
gegoten aluminium dubbeltanddeksel en dubbeltandrooster voor PVC-inspectieputten	13
gegoten aluminium halve maan open en gesloten	14
gegoten aluminium deksel enkelbodem Open Geperforeerd	15
gegoten aluminium deksel enkelbodem Open Toe	15
gegoten aluminium schouwkast	16
gegoten aluminium ventilatierooster	16
gegoten aluminium kloksterfput	17
<u>5.QUICKLIFT</u>	
tegeldeksel Quicklift in aluminium hoogte 60 mm	18
klinkerdeksel Quicklift in aluminium hoogte 80 mm	18
klinkerdeksel Quicklift in aluminium hoogte 110 mm	19
<u>6.YUCON</u>	
yu.design univers + toebehoren	20
yucon - yu.cover Tradition T.06 + toebehoren	21
yucon - yu.cover Pro M.07 + toebehoren	22
yucon - yu.cover Pro M.10 + toebehoren	23
yucon - yu.cover Premium 3.07 + toebehoren	24
yucon - yu.cover Premium 3.10 + toebehoren	25
yucon - yu.cover Premium U.07 + toebehoren	26
fastdrain - afvoergeul + toebehoren	27
fastdrain - inspectieluik + toebehoren	28
fastdrain - gesloten inspectieluik + toebehoren	29
fastdrain Black - afvoergeul + toebehoren	30
fastdrain Black - inspectieluik + toebehoren	31
fastdrain Black - gesloten inspectieluik + toebehoren	32

7. WEGENIS

gietijzeren rooster klasse C250	33
deksels	34
straatkolken	35



BIJKOMENDE INFORMATIE

PRIJZEN: Leveringen franco vanaf 700 euro.
Prijzen exclusief BTW.

BESTELLINGEN: Per mail via aankoop@gsb.eu

NIET-RETOUR gegeven europaletten: Afzonderlijk gefactureerd, na einde maand levering, aan 20€/st.

RETOUR geven van aangekochte goederen:

- enkel toegestaan mits ons voorafgaandelijk akkoord
- de goederen dienen zich in dezelfde staat te bevinden als bij de aankoop
- retourwaarde bedraagt 80% van de aankoopwaarde (excl. BTW)
- transportkosten van de retourzending zijn ten uwen laste



WEERSTANDSSYMBOLEN



KLASSE A-15

Plaatsen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.



KLASSE B-125

Plaatsen toegankelijk voor personenwagenverkeer aan matige snelheid (parkeerterreinen, parkeergarages met meerdere verdiepingen, enz.)



KLASSE C-250

Plaatsen toegankelijk voor lichte vrachtwagens aan matige snelheid (parkeergarages voor vrachtwagens, woongebieden met aangepaste snelheidsbeperkingen, enz.)



KLASSE D-400

Verkeerswegen (openbare weg, parkeerterreinen op autosnelwegen, enz.)

Alle belastingsnormen gelden voor voertuigen op luchtbanden. Opgelet bij het gebruik van heftrucks: sommige hebben kleine massieve wielen die een hoge geconcentreerde last uitoefenen. In dit geval gelden er andere belastingsnormen en dient er technisch advies ingewonnen te worden zodat u het juiste deksel kan gebruiken.

DubbeltandDEKSEL voor PVC-inspectieputten



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
3W-FDTD250	300 x 300	Ø 250
3W-FDTD315	400 x 400	Ø 315
3W-FDTD400	500 x 500	Ø 400



DubbeltandROOSTER voor PVC-inspectieputten



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
3W-FDTR250	300 x 300	Ø 250
3W-FDTR315	400 x 400	Ø 315
3W-FDTR400	500 x 500	Ø 400



Gietijzeren vierkant rooster



Artikelcode	Buitenafm. in mm.
3W-VK16x16	160 x 160
3W-VK20x20	200 x 200



Gietijzeren kloksterfput




Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Dia. uitlaat in mm.	Hoogte in mm.
3K-FK150150	150 x 150	45	85
3K-FK200200	200 x 200	68	85
3K-FK250250	250 x 250	90	90
3K-FK300300	300 x 300	105	110
3K-FK400400	400 x 400	110	120



Gietijzeren halve maan OPEN




Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
3H-HMO5032	500 x 320	R = 190 - open	22
3H-HMO5535	550 x 350	R = 220 - open	22
3H-HMO6038	600 x 380	R = 255 - open	22



Gietijzeren halve maan GESLOTEN



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
3H-HMG5032	500 x 320	R = 190 - gesloten	22
3H-HMG5535	550 x 350	R = 220 - gesloten	22
3H-HMG6038	600 x 380	R = 255 - gesloten	22



GIETIJZEREN ONDERSTUKKEN

Gietijzeren onderstukken recht lengte 1 meter - rond & geribt

Artikelcode	Type	Buitenafm. in mm.
3H-FO8	Rond	80
3H-FO10	Rond	100

Coating op de buizen is enkel voor opslag en transport, nabehandeling is noodzakelijk !



Gietijzeren onderstukken recht lengte 1 meter - vierkant & glad

Artikelcode	Type	Buitenafm. in mm.
3H-FO88	Vierkant	80 x 80
3H-FO1010	Vierkant	100 x 100

Coating op de buizen is enkel voor opslag en transport, nabehandeling is noodzakelijk !



Gietijzeren onderstukken met bocht lengte 1 meter

Artikelcode	Type	Buitenafm. in mm.
3H-FO8E	Rond met bocht	80
3H-FO10E	Rond met bocht	100
3H-FO88E	Vierkant met bocht	80 x 80
3H-FO1010E	Vierkant met bocht	100 x 100

Coating op de buizen is enkel voor opslag en transport, nabehandeling is noodzakelijk !



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Hydraulisch deksel klasse B 125



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
4W-FCH300B125	300 x 300	230 x 230
4W-FCH400B125	400 x 400	325 x 325
4W-FCH500B125	500 x 500	402 x 402
4W-FCH600B125	600 x 600	500 x 500
4W-FCH700B125	700 x 700	600 x 600
4W-FCH800B125	800 x 800	700 x 700
4W-FCH900B125	900 x 900	770 x 770
4W-FCH1000B125	1000 x 1000	870 x 870



Hydraulisch deksel klasse C 250



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
4W-FCH300C250	300 x 300	220 x 220
4W-FCH400C250	420 x 420	305 x 305
4W-FCH500C250	500 x 500	400 x 400
4W-FCH600C250	600 x 600	500 x 500
4W-FCH700C250	700 x 700	600 x 600
4W-FCH800C250	800 x 800	700 x 700



Hydraulisch deksel klasse D 400



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
4W-FCH400D400	440 x 440	302 x 302
4W-FCH500D400	540 x 540	400 x 400
4W-FCH600D400	640 x 640	500 x 500
4W-FCH700D400	740 x 740	600 x 600
4W-FCH800D400	840 x 840	700 x 700
4W-FCH900D400	960 x 960	800 x 800
4W-FCH1000D400	1060 x 1060	900 x 900



Toebehoren

Artikelcode	Omschrijving
3W-FDHU	Haak voor hydraulische deksels B125, GY enkelbodem en dubbelbodem deksels



Artikelcode	Omschrijving
3W-FDHT	T-sleutel voor hydraulische deksels B125, C250, D400



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

DUBBELTANDDEKSEL met dichting klasse C250

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
4W-FDTD250C250	320 x 320	Ø 250
4W-FDTD315C250	360 x 360	Ø 315
4W-FDTD400C250	460 x 460	Ø 400



3. THERMISCH VERZINKTE DEKSELS



Tegeldekseel in thermisch verzinkt staal

Voorzien van 1 neoprene dichting

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
2D-TF30080G	420 x 420	300 x 300	80
2D-TF40080G	520 x 520	400 x 400	80
2D-TF50080G	620 x 620	500 x 500	80
2D-TF60080G	720 x 720	600 x 600	80
2D-TF70080G	820 x 820	700 x 700	80
2D-TF80080G	920 x 920	800 x 800	80
2D-TF100080G	1120 x 1120	1000 x 1000	80



Inox

Prijs op aanvraag

Klinkerdekseel in thermisch verzinkt staal

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
2D-KF30080G	300 x 300	245 x 245	80
2D-KF40080G	400 x 400	345 x 345	80
2D-KF50080G	500 x 500	445 x 445	80
2D-KF60080G	600 x 600	545 x 545	80
2D-KF70080G	700 x 700	645 x 645	80
2D-KF80080G	800 x 800	745 x 745	80
2D-KF100080G	1000 x 1000	945 x 945	80
2D-KF300110G	300 x 300	245 x 245	110
2D-KF400110G	400 x 400	345 x 345	110
2D-KF500110G	500 x 500	445 x 445	110
2D-KF600110G	600 x 600	545 x 545	110
2D-KF700110G	700 x 700	645 x 645	110
2D-KF800110G	800 x 800	745 x 745	110
2D-KF1000110G	1000 x 1000	945 x 945	110



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

TRAANPLAATDEKSEL in thermisch verzinkt staal

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
2D-TRF300X300G	360 x 360	300 x 300	30
2D-TRF400X400G	460 x 460	400 x 400	30
2D-TRF500X500G	560 x 560	500 x 500	30
2D-TRF600X600G	660 x 660	600 x 600	30
2D-TRF700X700G	760 x 760	700 x 700	30
2D-TRF800X800G	860 x 860	800 x 800	30
2D-TRF1000X1000G	1060 x 1060	1000 x 1000	30



Inox

Prijs op aanvraag

4. ALUMINIUM DEKSELS



Gegoten aluminium enkel bodem deksel




Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
3W-ALB300	300 x 300	190 x 190
3W-ALB400	400 x 400	290 x 290
3W-ALB500	500 x 500	390 x 390
3W-ALB600	600 x 600	490 x 490
3W-ALB700	700 x 700	590 x 590



Gegoten aluminium dubbel bodem deksel



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
3W-ALD300	300 x 300	130 x 130
3W-ALD400	400 x 400	209 x 209
3W-ALD500	500 x 500	332 x 332
3W-ALD600	600 x 600	430 x 430
3W-ALD700	700 x 700	530 x 530
3W-ALD4030	400 x 300	220 x 110
3W-ALD5030	500 x 300	330 x 130
3W-ALD6045	600 x 450	425 x 260



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Aluminium dubbeltandDEKSEL voor PVC-toezichtputten

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
3H-ADPT11	150 x 150	110
3H-ADPT12	150 x 150	125
3H-ADPT16	200 x 200	160
3H-ADPT20	250 x 250	200
3H-ADPT25	300 x 300	250
3H-ADPT315	400 x 400	315
3H-ADPT40	500 x 500	400



Aluminium dubbeltandROOSTER voor PVC-toezichtputten

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
3H-ARPT11	150 x 150	110
3H-ARPT12	150 x 150	125
3H-ARPT16	200 x 200	160
3H-ARPT20	250 x 250	200
3H-ARPT25	300 x 300	250
3H-ARPT315	400 x 400	315
3H-ARPT40	500 x 500	400



Aluminium halve maan OPEN



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
3H-HMO5032-ALU	500 x 320	R = 240 - open	35
3H-HMO6038-ALU	600 x 380	R = 255 - open	30



Aluminium halve maan GESLOTEN




Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
3H-HMG5032-ALU	500 x 320	R = 240 - gesloten	40
3H-HMG6038-ALU	600 x 380	R = 255 - gesloten	30



Aluminium deksel enkelbodem OPEN GEPERFOREERD




Artikelcode	Buitenafm. in mm.
3W-ALBP200	200 x 200
3W-ALBP250	250 x 250
3W-ALBP300	300 x 300
3W-ALBP400	400 x 400



Aluminium deksel enkelbodem OPEN TOE



Artikelcode	Buitenafm. in mm.
3w-ATD60x30	600 x 300



Aluminium schouwkast

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
3H-ASK1414	140 x 140	100 x 100
3H-ASK1818	180 x 180	140 x 140



Aluminium ventilatierooster

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Hoogte in mm.
3H-AVB6090	90 x 60	60
3H-AVB50200	200 x 50	25
3H-AVB50100	100 x 50	25
3H-AVB110200	200 x 110	25



Aluminium kloksterfput



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Dia. uitlaat in mm.
3K-AK100100D84	100 x 100	35
3K-AK150150D84	150 x 150	40
3K-AK200200D84	200 x 200	70
3K-AK250250D84	250 x 250	76
3K-AK300300D84	300 x 300	100
3K-AK400400D84	400 x 400	110



5. QUICKLIFT



Aluminium tegeldeksel QUICKLIFT hoogte 60 mm



Voorzien van 1 neoprene dichting

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
2D-QLA30060	300 x 300	240x240	60
2D-QLA40060	400 x 400	340x340	60
2D-QLA50060	500 x 500	440x440	60
2D-QLA60060	600 x 600	540x540	60
2D-QLA70060	700 x 700	640x640	60
2D-QLA80060	800 x 800	740x740	60




Aluminium klinkerdeksel QUICKLIFT hoogte 80 mm



Voorzien van 1 neoprene dichting


Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
2D-QLA30080	300 x 300	240 x 240	80
2D-QLA40080	400 x 400	340 x 340	80
2D-QLA50080	500 x 500	440 x 440	80
2D-QLA60080	600 x 600	540 x 540	80
2D-QLA70080	700 x 700	640 x 640	80
2D-QLA80080	800 x 800	740 x 740	80



Aluminium klinkerdeksel QUICKLIFT hoogte 110 mm

Voorzien van 1 neoprene dichting

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
2D-QLA300110	300 x 300	240 x 240	110
2D-QLA400110	400 x 400	340 x 340	110
2D-QLA500110	500 x 500	440 x 440	110
2D-QLA600110	600 x 600	540 x 540	110
2D-QLA700110	700 x 700	640 x 640	110
2D-QLA800110	800 x 800	740 x 740	110



YU.Design univers

Kenmerken:

- in hoogte aanpasbaar tilinstrument
- nodige sleutelset apart te bestellen

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking
2D-YU20.02	YU.Design Universe 20.02	1 set



Artikelcode	Omschrijving	Verpakking
2D-YU25.01	YU.Design Universe 25.01	1 set



Artikelcode	Omschrijving	inhoud	Verpakking
2D-YMT.25	magneet - T.25	magneet	1 stuk
2D-YEL	ergonomisch tiltouw	tiltouw	1 stuk
1910310000001	Keybag TWO	1 magneet en 2 tiltouwen	1 set



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

YU.cover TRADITION T.06

Kenmerken:

- tegeldeksel in aluminium profiel met bouten
- 2 EPDM dichtingen
- binnenkader is vastgeschroefd aan buitenkader
- hoogte 60 mm
- nodige sleutelset apart te bestellen
- optillen deksel door gebruik tilsleutels



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
2D-YA30060	300 x 300	210 x 210
2D-YA40060	400 x 400	310 x 310
2D-YA50060	500 x 500	410 x 410
2D-YA60060	600 x 600	510 x 510
2D-YA70060	700 x 700	610 x 610
2D-YA80060	800 x 800	710 x 710

Artikelcode	Omschrijving	Inhoud	Verpakking
19101100000001	Keybag ONE	4 tilsleutels + driehoekspectrum	1 set



YU.cover PRO M.07

Kenmerken:

- tegeldeksel in aluminium profiel met bouten of DCT-colorpen
- keuze om de tilpunten af te sluiten met bouten ofwel met DCT-colorpen (= verwijderbaar met magneet)
- EPDM dichting
- hoogte 70 mm
- doppen + magneet zitten standaard bij het deksel
- nodige sleutelset apart te bestellen
- optillen deksel door bouten of colorpen uit te halen en de tilsleutels in te draaien



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
10102503000300	300 x 300	200 x 200
10102504000400	400 x 400	300 x 300
10102505000500	500 x 500	400 x 400
10102506000600	600 x 600	500 x 500
10102507000700	700 x 700	600 x 600
10102508000800	800 x 800	700 x 700

Artikelcode	Omschrijving	Inhoud	Verpakking
19101100000001	Keybag ONE	4 tilsleutels + driehoekspectrum	1 set



YU.cover PRO M.10

Kenmerken:

- klinkerdeksel in aluminium profiel met *bouten of DCT-colorpen*
- *keuze om de tilpunten af te sluiten met bouten ofwel met DCT-colorpen*
(= verwijderbaar met magneet)
- EPDM dichting
- hoogte 100 mm
- doppen + magneet zitten standaard bij het deksel
- nodige sleutelset apart te bestellen
- optillen deksel door bouten of colorpen uit te halen en de tilsleutels in te draaien



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
10102603000300	300 x 300	225 x 225
10102604000400	400 x 400	325 x 325
10102605000500	500 x 500	425 x 425
10102606000600	600 x 600	525 x 525
10102607000700	700 x 700	625 x 625
10102608000800	800 x 800	725 x 725

Artikelcode	Omschrijving	Inhoud	Verpakking
19101100000001	Keybag ONE	4 tilsleutels + driehoekspectrum	1 set



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

YU.cover PREMIUM 3.07

Kenmerken:

- tegeldekseel in aluminium profiel *SCHROEFDRAADVRIJ*
- EPDM dichting
- hoogte 70 mm
- nodige sleutelset apart te bestellen
- optillen dekseel door met magneet de tilpen omhoog te trekken en de tiltouwen er doorheen te haken



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
2D-YASDV30070	300 x 300	200 x 200
2D-YASDV40070	400 x 400	300 x 300
2D-YASDV50070	500 x 500	400 x 400
2D-YASDV60070	600 x 600	500 x 500
2D-YASDV70070	700 x 700	600 x 600
2D-YASDV80070	800 x 800	700 x 700

Artikelcode	Omschrijving	inhoud	Verpakking
2D-YMT.25	magneet - T.25	magneet	1 stuk
2D-YEL	ergonomisch tiltouw	tiltouw	1 stuk
19103100000001	Keybag TWO	1 magneet en 2 tiltouwen	1 set



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

YU.cover PREMIUM 3.10

Kenmerken:

- klinkerdeksel in aluminium profiel *SCHROEFDRAADVRIJ*
- EPDM dichting
- hoogte 100 mm
- nodige sleutelset apart te bestellen
- optillen deksel door met magneet de tilpen omhoog te trekken en de tiltouwen er doorheen te haken



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
2D-YASDV300100	300 x 300	225 x 225
2D-YASDV400100	400 x 400	325 x 325
2D-YASDV500100	500 x 500	425 x 425
2D-YASDV600100	600 x 600	525 x 525
2D-YASDV700100	700 x 700	625 x 625
2D-YASDV800100	800 x 800	725 x 725

Artikelcode	Omschrijving	inhoud	Verpakking
2D-YMT.25	magneet - T.25	magneet	1 stuk
2D-YEL	ergonomisch tiltouw	tiltouw	1 stuk
19103100000001	Keybag TWO	1 magneet en 2 tiltouwen	1 set



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

YU.cover PREMIUM U.07

Kenmerken:

- tegeldeksel in aluminium profiel *SCHROEFDRAADVRIJ*
- EPDM dichting
- hoogte 70 mm
- nodige sleutelset apart te bestellen
- optillen deksel door met magneet de tilpen omhoog te trekken en het tiltouw er doorheen te haken
- 1 centraal optilpunt = Univers 25.02



Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.
2D-YA.U30070	300 x 300	200 x 200
2D-YA.U40070	400 x 400	300 x 300
2D-YA.U50070	500 x 500	400 x 400


Artikelcode	Omschrijving	inhoud	Verpakking
2D-YMT.25	magneet - T.25	magneet	1 stuk
2D-YEL	ergonomisch tiltouw	tiltouw	1 stuk
19103100000001	Keybag TWO	1 magneet en 2 tiltouwen	1 set



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Fastdrain - afvoergeul in aluminium -

Artikelcode	Lengte in mm.	Hoogte in mm.
3H-AF1000 (box 44 st, incl. koppelstuk)	1000	132
3H-AF2500 (box 22 st, incl. koppelstuk)	2500	132
3H-AF<2000	Maatwerk < 2000	132
3H-AF<3000	Maatwerk < 3000	132
3H-AF<4000	Maatwerk < 4000	132
3H-AF<5000	Maatwerk < 5000	132



Fastdrain - eindstukken afvoergeul -

Artikelcode	Omschrijving
3H-AFER25 (per 10 stuks)	Eindstuk rechts
3H-AFEL25 (per 10 stuks)	Eindstuk links



Fastdrain - hoeken -

Artikelcode	Omschrijving
20201200000031	Binnenhoek 90° (incl. koppelstuk)
20201200000032	Buitenhoek 90° (incl. koppelstuk)



Fastdrain - inspectieluik in aluminium -

= model 1

inclusief eindstuk, magneet en T-sleutel



Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILZA	220 x 132	-	-



Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILHA50	220 x 132	Horizontaal	50



Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILVA75	220 x 132	Verticaal	75



Fastdrain - eindstukken inspectieluik -

Artikelcode	Omschrijving
3H-AFEIHA10 (per 10 stuks)	Eindstuk inspectieluik met zijuitlaat (grijs)



Fastdrain - GESLOTEN inspectieluik in aluminium -

= model 2

inclusief eindstuk en magneet

Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILZA-PL	220 x 132	-	-



Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILHA-PL	220 x 132	Horizontaal	50



Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILVA-PL	220 x 132	Verticaal	75



Fastdrain - eindstukken inspectieluik -

Artikelcode	Omschrijving
3H-AFEIHA10 (per 10 stuks)	Eindstuk inspectie met zijuitlaat (grijs)



Fastdrain BLACK - afvoergeul in aluminium - links koppelstuk standaard meegeleverd

Artikelcode	Lengte in mm.	Hoogte in mm.
3H-AF-BL-1000 (box 50 st, incl. koppelstuk)	1000	132
3H-AF-BL-2500 (box 20 st, incl. koppelstuk)	2500	132



Fastdrain BLACK - eindstukken afvoergeul -

Artikelcode	Omschrijving
3H-AFER-BL (per 10 stuks)	Fastdrain Black - eindstuk rechts -
3H-AFEL-BL (per 10 stuks)	Fastdrain Black - eindstuk links -



Fastdrain BLACK

Artikelcode	Omschrijving
20202200000031	Fastdrain Black - Binnenhoek 90° - (incl. koppelstuk)
20202200000032	Fastdrain Black - Buitenhoek 90° - (incl. koppelstuk)



Fastdrain BLACK - inspectieluik in aluminium -

= model 1

inclusief eindstuk, magneet en T-sleutel

Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILZA-BL	220 x 132	-	-



Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILHA-BL	220 x 132	Horizontaal	50



Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILVA-BL	220 x 132	Verticaal	75



Fastdrain BLACK - GESLOTEN inspectieluik in aluminium -

= model 2

inclusief eindstuk en magneet

Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILZA-PL-BL	220 x 132	-	-



Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILHA-PL-BL	220 x 132	Horizontaal	50



Artikelcode	Afmetingen in mm.	Afvoer	Dia. afvoer in mm.
3H-AFILVA-PL-BL	220 x 132	Verticaal	75



GIETIJZEREN ROOSTER klasse C250

Plat rooster met kader in gietijzer klasse C 250 kN

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
3W-FPRK42	422 x 422	351 x 351	38
3W-FPRK52	543 x 543	450 x 450	38
3W-FPRK62	624 x 624	550 x 550	38
3W-FPRK72	725 x 725	650 x 650	41
3W-FPRK82	827 x 827	744 x 744	43



Gebogen rooster met kader in gietijzer klasse C 250 kN

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Vrije opening in mm.	Hoogte in mm.
3W-FGRK415	415 x 415	400 x 400	40
3W-FGRK520	520 x 520	500 x 500	40
3W-FGRK620	620 x 620	600 x 600	40
3W-FGRK720	720 x 720	700 x 700	42,5
3W-FGRK820	820 x 820	800 x 800	42,5



Gietijzeren rooster zonder kader klasse C 250 kN

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Hoogte in mm.	Lengte in mm.
3W-FRZK20	750 x 200	40	750
3W-FRZK25	750 x 250	45	750
3W-FRZK30	750 x 300	35	750
3W-FRZK35	750 x 350	35	750
3W-FRZK40	750 x 400	35	750



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

WEGENIS - DEKSELS

Deksel D 400 – Type 9

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Binnendia. in mm.	Hoogte in mm.
3W-FDV-9-B-D400	950 x 950	700	202



Deksel D 400 – Type 5

Artikelcode	Buitendia. in mm.	Binnendia. in mm.	Hoogte in mm.
3W-FDR-5-B-D400	950	700	200



Deksel D 400 – Type 4

Artikelcode	Buitendia. in mm.	Binnendia. in mm.	Hoogte in mm.
3W-FDGRD400H100	900	700	100



ANDERE MODELLEN VERKRIJGBAAR

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

WEGENIS - STRAATKOLKEN



VBS D 400

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Uitlaat	Dia. uitlaat in mm.
3W-FSK-VBS-VERT-B-D400	665 x 230 x 570	Verticale uitlaat	160
3W-FSK-VBS-HOR-B-D400	665 x 230 x 570	Horizontale uitlaat	160



Progress D 400 plat rooster

Artikelcode	Buitenafm. in mm.	Uitlaat	Dia. uitlaat in mm.
3W-FSK-PRO400-B-D400	750 x 280 x 400	Horizontale uitlaat	160
3W-FSK-PRO600-B-D400	750 x 280 x 600	Horizontale uitlaat	160

